



FAYCOBA

ALUMBRADO PUBLICO



CATALOGO 2025

LUMINARIAS

FAROL VILLA LED	PG 22
FAROL ECOVILLA ALUMINIO LED	PG 22
FAROL ECOFERNANDINO LED	PG 23
FAROL PALACETE LED	PG 23
FAROL ALBAICIN LED	PG 24
LUMINARIA T-050 LED	PG 24
LUMINARIA DIABOLO T-020 LED	PG 17
LUMINARIA DIABOLO FUTURE T-020A	PG 17
LUMINARIA PREMIUN T-20L LED	PG 16
LUMINARIA ECA INVERTIDA D-32L LED	PG 16
LUMINARIA DELTA T-70N LED	PG 14
LUMINARIA T-91 PESCADOR LED	PG 14
LUMINARIA SETEC T-190B	PG 13
LUMINARIA NEXUS T-151	PG 13
LUMINARIA INCA T-190A	PG 13
FAROL ESTEFANIA COLGANTE	PG 15
LUMINARIA ECA D-32 VIAL LED	PG 15
LUMINARIA BORA H9 LED	PG 18
LUMINARIA URA D-21H LED	PG 18
LUMINARIA MIDI H24 LED	PG 19
LUMINARIA RADIAL D-150S LED	PG 19
LUMINARIA ATENEA D-130S LED	PG 19
GLOBO SEO 480ø PC LED	PG 20
LUMINARIA GRAN VIA PC	PG 21
GLOBOS POLIETILENO/POLICARBONATO	PG 21

MODULOS RETROFIT LED

MODULO RETROFIT LED VILLA 710 / FAROL ALBAICIN	PG 28
MODULO RETROFIT LED VILLA ALUMINIO	PG 29
MODULO RETROFIT LED FERNANDINO	PG 30
MODULO RETROFIT LED PALACETE	PG 29
MODULO PARA GLOBOS EXISTENTES PE/PC	PG 30
MODULO RETROFIT LED LUM.URBANAS	PG 31

COLUMNAS FUNDICION

COLUMNA CARTUJA SEMIFUNDICION	PG 25
COLUMNA VILLA FUNDICION	PG 25
COLUMNA NARANJO FUNDICION	PG 26
COLUMNA FERNANDINA 4,15MTS	PG26

COLUMNAS MODERNAS ACERO

COLUMNA NEVADA	PG 7
COLUMNA CILINDRICA P-100	PG 9
COLUMNA CILINDRICA P-127	PG 9
COLUMNA VARADERO P-139	PG 6
COLUMNA OPORTO OP	PG 8
COLUMNA OPORTO OPB	PG 8
COLUMNA SEMICURVA P-900	PG 5
COLUMNAS TRONCOCONICAS	PG 10

CRUCETAS PROYECTORES Y LUMINARIAS

CRUCETAS PARA PROYECTORES	PG 11
---------------------------	-------

CRUCETAS PARA LUMINARIAS

CRUCETAS PARA LUMINARIAS	PG 12
--------------------------	-------

PERNOS Y PLANTILLAS

PERNOS ANCLAJE FAROLAS Y PLANTILLAS	PG 32
-------------------------------------	-------

ADAPTADORES COLUMNAS Y ABARCONES

ADAPTADORES PARA COLUMNAS Y BRIDAS ABARCON	PG 32
--	-------

BRAZOS FUNDICION VILLA Y FERNANDINO ALUMINIO

BRAZO FUNDICION VILLA/FERNANDINO ALUMINIO	PG 27
---	-------

BRAZOS MODERNOS PARED Y COLUMNAS

BRAZO UNIVERSAL 500/1000/1500	PG 27
BRAZO DEBLA 300/500/700	PG 33
BRAZO PESCADOR 700	PG 33
BRAZO VERSUS 700/1000	PG 33
BRAZO PREMIUN 700/1000	PG 34
BRAZO VENECIA SUSP.700/1000	PG 34
BRAZO GRANADA 287/700/1000	PG 34
BRAZO CADIZ 700/1000	PG 35
BRAZO LUMA 700/1000	PG 35
BRAZO MALAGA 700/1000	PG 35
BRAZO IBIS 700/1000	PG 36

ARQUETAS FUNDICION DUCTIL

TAPAS+MARCO A1Y A2 ENDESA	PG 36
TAPAS+MARCO 40X40/50X50/60X60	PG 36
TAPA+MARCO TELEFONICA	PG 36

PROLONGADORES COLUMNAS

PROLONGADORES Y ALARGADORES PARA COLUMNAS EXISTENTES	PG 36
--	-------

PROTECTOR FAROLAS

PROTECTOR FAROLAS CIRCULAR	PG 36
----------------------------	-------

BALIZAS LED ALUMINIO

BALIZAS LED ALUMINIO DISEÑO	PG 37
-----------------------------	-------

FOCOS ACUATICOS IP68 INOX

FOCOS ACUATICOS INOX IP-68 INOX PARA FUENTES Y PISCINAS	PG 37
---	-------

EMPOTRABLES SUELO

FOCOS EMPOTRABLES LED IP-68 INOX IK-10	PG 37
--	-------

LUMINARIA VIAL SOLAR LED TODO EN UNO

LUMINARIA SOLAR IVAP TODO EN UNO 30W-40W-60W	PG 38
--	-------

LUMINARIA SOLAR LED PLACA ORIENTABLE/BLUETOOTH

LUMINARIA BORA H9 60W SOLAR	PG 39
LUMINARIA ECA D-32 60W SOLAR	PG 39
LUMINARIA URA D-21H SOLAR	PG 39
LUMINARIA VILLA 45W SOLAR	PG 40
LUMINARIA DELTA T-70N 45W SOLAR	PG 40
LUMINARIA DIABOLO FUTURE T-020A 45W SOLAR	PG 40

GALERIA IMAGENES

PROYECTOS REALIZADOS	PG 41
----------------------	-------

CONDICIONES DE VENTA

TRANSPORTE:

SERAN PORTES PAGADOS PARA PEDIDOS SUPERIORES A **1300€ PARA LUMINARIAS CON TECN.LED A EXCEPCION DE COLUMNAS TRONCOCONICAS O COLUMNAS FUNDICION .(PORTE NO INCLUIDO)** CARCASAS TIPO HOUSING DE LUMINARIAS SERAN A PORTES DEBIDOS O PORTES EN FTRA.

COLUMNAS TRONCOCONICAS: ¡¡PORTES NO PAGADOS¡¡

LOS PRECIOS INDICADOS EN EL APARTADO COLUMNAS TRONCOCONICAS,EL PRECIO ES EN ORIGEN N/INSTALACIONES DE GRANADA.EL COSTE DE TRANSPORTE SERA PACTADO CON EL CLIENTE.

¡¡CONSULTAR CON NUESTRO DPTO. COMERCIAL EL COSTE DE ENVIO!!

ENTREGAS:

EL ENVIO DE COLUMNAS TRONCOCONICAS A PARTIR DE 4 MTS Y HASTA 9MTS SERA MEDIANTE CAMION TRAILER,LO CUAL HACE,QUE LA ENTREGA SEA MAS RAPIDA.

PARA ENVIO DE COLUMNAS DE MENOR LONGITUD COMO:3MTS-3,5MTS Y 4MTS SERAN MEDIANTE AGENCIA DE TRANSPORTES CONVENCIONALES,,A EXCEPCION DE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE.

¡¡CONSULTAR CON NUESTRO DPTO. COMERCIAL EL COSTE DE ENVIO!!

SUPLEMENTO DE PINTURA

EL INCREMENTO DE PINTURA RAL EXCUSIVAMENTE DE COLUMNAS TRONCOCONICAS ,:

POR EJEMPLO: ALTURA 4MTS X ‘CONSULTAR’ ,(EN EL CASO DE SER RAL OXIRON O COLORES EXPECIALES,METALIZADOS EL COSTE POR METRO SERIA:’CONSULTAR’.EN ESTOS PRECIOS INCLUYEN EL EMBALAJE DE PROTECION PARA ENVIO POR TRANSPORTE EXTERNO.

PARA LUMINARIAS ‘CONSULTAR’ SEGÚN MODELO Y TIPO DE RAL.

DEVOLUCIONES:

EN EL CASO EXISTA ALGUNA DEVOLUCION POR PARTE DE UN CLIENTE,SIEMPRE DEBERA ESTAR DENTRO DE UN **PLAZO INFERIOR A 8DIAS A LA ENTREGA**,DEBIENDO INFORMAR A NUESTRA EMPRESA.

LAS **DEVOLUCIONES SERAN ENVIADAS A PORTES PAGADOS POR PARTE DE EL CLIENTE**.Y A SU VEZ SE REALIZARA LA DEPRECIACION OPORTUNA SEGÚN CASO.EL MATERIAL A DEVOLVER DEBE ESTAR PERFECTAMENTE EMBALADO EN SUS CAJAS ORIGINALES.


TEMPERATURA COLOR LED:

PARA COLORES EXPECIFICOS COMO 2200K,EL IMPORTE SERA INCREMENTADO **“CONSULTAR”** POR PLACA LED O LUMINARIA.POREJEMPLO: **30W-2200K/45W-2200K/60W-2200K (SOLO DISPONIBLE ESTAS POTENCIAS).**

GARANTIAS: TODAS NUESTRAS LUMINARIAS TIENEN UNA GARANTIA EN EL EQUIPO LED DE HASTA 5 AÑOS DE GARANTIA SIEMPRE Y CUANDO SE INCORPORE NUESTRO PROTECTOR DE SOBRETENSIONES 10KV Y LA INSTALACION ESTE PROVISTA DE TOMA A TIERRA,EN EL CASO DE NO INCORPORAR P.SOBRETENSIONES LA GARANTIA SERA DE 2 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA AVERIA POR AUSENCIA DE TOMA A TIERRA O INSTALACION DEFECTUOSA E INADECUADA.OJO PROTECTOR SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. NO PERMANENTES

TODAS NUESTRAS POLITICAS DE CALIDAD,AVISO LEGAL ETC.. PODRA DESCARGAR EN NUESTRA WEB:
www.faycoba.com

COLUMNA SEMICURVA P-900



CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bsl0d

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACION BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bsl0d

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	

PRECIOS SIN LUMINARIA

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL
¡CONSULTAR!

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE	ESPESOR m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	PERNOS	LACADA GALVANIZADA	PRECIO NETO
SEMIC P-900/4	4000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350	¡CONSULTAR! RAL	
SEMIC P-900/5	5000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350	¡CONSULTAR! RAL	
SEMIC P-900/6	6000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-18X400	¡CONSULTAR! RAL	
SEMIC P-900/7	7000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	¡CONSULTAR! RAL	
SEMIC P-900/8	8000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	¡CONSULTAR! RAL	
SEMIC P-900/9	9000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600	¡CONSULTAR! RAL	



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



COLUMNA VARADERO P-139
BICOLOR NEGRO-GRIS 9005-9007
BICOLOR

COLUMNA VARADERO P-139
BICOLOR NEGRO-GRIS 9005-9007
BICOLOR

COLUMNA VARADERO P-139
GRIS 9007
RAL 9007

COLUMNA VARADERO P-139
GRIS 9007
RAL 9007

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271.-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HIS-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.

IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA

Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.

IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271.-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL
*¡¡CONSULTAR¡¡



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS¡¡

REF	ALTURA M/M	FUSTE SUP.	FUSTE INF.	PLACA BASE	ESPESOR M/M	DISTANCIA ENTRE PERNOS	PERNOS	PRECIO NETO
P-139/6	6000m/m	90ø	139ø	300x300	3,2	215x215	M-20X500	
P-139/7	7000m/m	90ø	139ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600	



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COLUMNA VARADERO P-139

COLUMNA NEVADA P-100

PRECIOS SIN LUMINARIA

OPCIONAL OTROS COLORES RAL¡¡CONSULTAR¡¡

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CNV/P100 3,50MTS	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION 1 COLOR	NEGRO RAL 9005 MATE	3500m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350	
CNV/P100 4MTS	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION 1 COLOR	NEGRO RAL 9005 MATE	4000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350	
CNV/P100 3,50MTS *BICOLOR*	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION *BICOLOR*	NEGRO RAL 9005 BICOLOR NEGRO-GRIS	3500m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350	
CNV/P100 4MTS *BICOLOR*	COL.NEVADA P-100 SEMIFUNDICION *BICOLOR*	NEGRO RAL 9005 BICOLOR NEGRO-GRIS	4000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-16X350	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
PL-215		PLANTILLA 215X215	

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITO DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ÁCIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	

NEW

COLUMNA NEVADA P-200

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



PRECIOS SIN LUMINARIA

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL
*¡¡CONSULTAR¡¡



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°1	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°2	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°3	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	
CNV/P200 5MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°4	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	5000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°1	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°2	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°3	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	
CNV/P200 6MTS	COL.NEVADA P-200 BICOLOR CONJUNTO N°4	BICOLOR 9007 NEGRO-GRIS	6000m/m	60ø	215x215	1220m/m	M-18X400	



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

COLUMNA OPORTO OP

PRECIOS SIN LUMINARIA

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *¡¡CONSULTAR¡¡

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE INFERIOR	DIAMETRO FUSTE SUPERIOR	LACADA/GALVANIZA DA	PERNOS	PRECIO NETO
CL-OP 3M	3000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	
CL-OP 3,5M	3500m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	
CL-OP 4M	4000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ÁCIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	

NEW

COLUMNA OPORTO OPB

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *¡¡CONSULTAR¡¡

PRECIOS SIN LUMINARIA



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



OPORTO OPB+DELTA T-70N LED OPORTO OPB+INCA T-190A LED OPORTO OPB+SETEC T-190B LED

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE INFERIOR	DIAMETRO FUSTE SUPERIOR	LACADA GALVANIZADA	PERNOS	PRECIO NETO
CL-OPB 3M	3000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	
CL-OPB 3,5M	3500m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	
CL-OPB 4M	4000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 14X350	
CL-OPB 5M	5000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 16X350	
CL-OPB 6M	6000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M- 18X400	
CL-OPB 3MG	3000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 14X350	
CL-OPB 3,5MG	3500m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 14X350	
CL-OPB 4MG	4000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 14X350	
CL-OPB 5MG	5000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 16X350	
CL-OPB 6MG	6000m/m	60ø	215x215	127ø	90ø	LACADA+GALVA GRIS 9007	M- 18X400	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	

COLUMNA CILINDRICA P-100

PRECIOS SIN LUMINARIA

***OPCIONAL OTROS COLORES RAL *¡¡CONSULTAR¡¡**

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZ ADA	PERNOS	PRECIO NETO
CLR/P100 3M-N	3000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350	
CLR/P100 3,5M-N	3500m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350	
CLR/P100 4M-N	4000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-14X350	
CLR/P100 3M-G	3000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-14X350	
CLR/P100 3,5M-G	3500m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-14X350	
CLR/P100 4M-G	4000m/m	60ø	215x215	ø100	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-14X350	
CLR/G100 3M	3000m/m	60ø	215x215	ø100	SOLO GALVANIZADA	M-14X350	
CLR/G100 4M	4000m/m	60ø	215x215	ø100	SOLO GALVANIZADA	M-14X350	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
AROS BLACK		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	
AROS YELLOW		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ÁCIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

***OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA AMPLIA PROTECCIÓN PARA AMBIENTES SALINOS.
IMPRESIÓN EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA
Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO.
IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.
CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACIÓN M-1, ENSAYO DE REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN UNE 23727-CLASIFICACIÓN FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

***OPCIONAL BARNIZ PROTECCIÓN AMBIENTE SALINO CH-5**

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCIÓN AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	

COLUMNA CILINDRICA P-127

***OPCIONAL OTROS COLORES RAL
*¡¡CONSULTAR¡¡**

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA PERNOS m/m	DIAMETRO FUSTE m/m	LACADA/GALVANIZADA	PERNOS	PRECIO NETO
CLR/P127 4M	4000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350	
CLR/P127 5M	5000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-16X350	
CLR/P127 6M	6000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA NEGRO MATE	M-18X400	
CLR/P127 4M	4000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-16X350	
CLR/P127 5M	5000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-16X350	
CLR/P127 6M	6000m/m	CASQUILLO 15CM SOLDADO LATERAL	215x215	ø127	LACADA+GALVA GRIS RAL 9007	M-18X400	

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
AROS BLACK		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	
AROS YELLOW		AROS DECORATIVOS EN COLUMNA	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA

•CARACTERISTICAS:

COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA FABRICADA ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR. CONICIDAD 12,5%.

•ESPESOR: 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)

•BASE:REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO

•PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO PROTECCION

IP3X -IK10 CEI 60529

TORNILLO PUERTA ANTIRROBO INOX A4(316).

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

•GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO

A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)

•FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS DEPENDIENDO DE LA ALTURA.


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



•ALTURAS DESDE 3MTS Y HASTA 9MTS •



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5



REF	ALTURA m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE	ESPESOR m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	PERNOS	GALVANIZADA	PRECIO NETO
TR-3	3000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-14X350	SI	
TR-3,50	3500m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-14X350	SI	
TR-4	4000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-14X350	SI	
TR-5	5000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-16X350	SI	
TR-6	6000m/m	60ø	300x300	3,2	215x215	M-18X400	SI	
TR-7	7000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	SI	
TR-8	8000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-20X500	SI	
TR-9	9000m/m	60ø	400x400	3,2	285x285	M-22X600	SI	



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

***OPCIONAL COLORES RAL
*¡¡CONSULTAR¡¡**



ACCESORIOS OPCIONALES

REF	DESCRIPCION		PRECIO NETO
SUPLEMENTO PINTURA	COLOR NEGRO MATE STANDAR		
SUPLEMENTO PINTURA	COLORES METALIZADOS(RAL 9007-7024-7012-9024-OXIRON ETC..)		
REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
PL-215		PLANTILLA 215X215	
PL-285		PLANTILLA 285X285	

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, AMPLIA PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS.

IMPRIMACION EPOXIDICA DE DOS COMPONENTES CURADA CON POLIAMIDA

Y CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

CUMPLE NORMA UNE 48271-CLASIFICACION M-1, ENSAYO DE REACCION AL FUEGO SEGÚN UNE 23727.-CLASIFICACION FRENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 13501 1:2007:Bs1d0

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	

*OPCIONAL BARNIZ PROTECCION AMBIENTE SALINO CH-5

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRS/C5-600		BARNIZ INCOLORO PROTECCION AMBIENTES SALINOS EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	

CRUCETAS PARA PROYECTORES

•**CARACTERISTICAS:**
DIVERSIFICACION DE CRUCETAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 FABRICADAS EN UPN DE 60M/M CON PERFORACIONES PARA FIJACION DE PROYECTORES A DIFERENTES DISTANCIAS.

•**CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5**

•**GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.**

•**OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)**

•**DIMENSIONES: 500m/m-1000m/m-1500m/m**

•**CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5**

•**FIJACION: A COLUMNAS ESTANDAR 60Ø MEDIANTE ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE COLUMNA, ESPESOR CASQUILLO 3m/m, TORNILLERIA HEXAGONAL ZINCADO NORMA DIN 931**

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



REF:CRUP-500


CRUCETA 1 PROYECTOR



REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRUP-500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 1 PROYECTOR U60M/M	

REF:CRUP-1000


CRUCETA 2-3 PROYECTORES



REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRUP-1000	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 2-3 PROYECTORES U60M/M	

REF:CRUP-1500

CRUCETA 3-4 PROYECTORES




DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRUP-1500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1500M/M PARA 3-4 PROYECTORES U60M/M	

REF:CRU/H-6-1000


CRUCETA RECTANGULAR 4-6 PROYECTORES



REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU/H-6-1000	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 4-6 PROYECTORES U60M/M	

REF:CRU/H-8-1500

CRUCETA RECTANGULAR 6-8 PROYECTORES



REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU/H-8-1500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1500M/M PARA 4-8 PROYECTORES U60M/M	

CRUCETAS PARA LUMINARIAS

•CARACTERÍSTICAS:

DIVERSIFICACION DE CRUCETAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461 FABRICADAS EN TUBO ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 60ø

PARA FIJACION DE LUMINARIAS A DIFERENTES DIMENSIONES.

•CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025 NORMA EN-UNE-40-5

• GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009 A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO FOSFORICO

A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.

•OPCIONAL LACADO EPOXY 2 COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES. MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200. DISPONIBILIDAD DE VARIOS COLORES RAL(CONSULTAR)

•DIMENSIONES: 100m/m-300m/m-500m/m-1000m/m


•CONFORME NORMA:EN-UNE-40-5

•FIJACION: A COLUMNAS ESTANDAR 60ø MEDIANTE ENTRADA CASQUILLO EN INTERIOR DE COLUMNA, ESPESOR CASQUILLO 3m/m, TORNILLERIA HEXAGONAL ZINCADO NORMA DIN 931.


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013




REF:CRU-B-100



REF:CRU-B-300



REF:CRU-B-500



REF:CRU-B-1000

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-B-100	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 100M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°	
CRU-B-300	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 300M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°	
CRU-B-500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°	
CRU-B-1000	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 1 LUMINARIA A 90°	

DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!


CRUCETA 2 LUMINARIAS



REF:CRU-500AC
REF:CRU-1M


REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-500AC	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 2 LUMINARIAS A 180°	
CRU-1M	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 2 LUMINARIAS A 180°	

CRUCETA 2 LUMINARIAS HORQUILLA



REF:CRU-H-500
REF:CRU-H-1M


REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-H-500	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 500M/M PARA 2 LUMINARIAS TIPO HORQUILLA	
CRU-H-1M	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 2 LUMINARIAS TIPO HORQUILLA	



CRUCETA 4 LUMINARIAS

REF:CRU-4L

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-4L	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 4 LUMINARIAS A 90°	



CRUCETA 3 LUMINARIAS

REF:CRU-3L


REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
CRU-3L	GALVANIZADO EN-UNE 1461	CRUCETA 1000M/M PARA 3 LUMINARIAS A 120°	



LUMINARIA SETEC T-190B

FUNDICION ALUMINIO

¡COLUMNA NO INCLUIDA!



CE CB IP66 IK09


REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
SETEC-T190B-4 LED 40W	40W	32 LEDS	6300LM	4000K	X	500X235	GRIS RAL 9007	
SETEC-T190B-6 LED 60W	60W	32 LEDS	8400LM	4000K	X	500X235	GRIS RAL 9007	



LUMINARIA NEXUS T-151

FUNDICION ALUMINIO

¡COLUMNA NO INCLUIDA!




CE CB IP66 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
NEXUS-T-151 LED 40W	40W	18 LEDS	5600LM	4000K	X	535X775	GRIS RAL 9007	
NEXUS-T-151 LED 60W	60W	18 LEDS	8400LM	4000K	X	535X775	GRIS RAL 9007	

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR *


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	



LUMINARIA INCA T-190A

FUNDICION ALUMINIO

¡COLUMNA NO INCLUIDA!



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!

CE CB IP66 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
INCA T-190A LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	500X607	GRIS RAL 9007	
INCA T-190A LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	500X607	GRIS RAL 9007	
INCA T-190A LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	500X607	GRIS RAL 9007	

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

LUMINARIA DELTA T-70N

FUNDICION ALUMINIO



NEW

T ECE CB IP66 IK09

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
T-70N-VACIO HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	X	530X475	NEGRO TEXTURIZADO	
DELTA T-70N LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	530X475	NEGRO TEXTURIZADO	
DELTA T-70N LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	530X475	NEGRO TEXTURIZADO	
DELTA T-70N LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	530X475	NEGRO TEXTURIZADO	

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

¡COLUMNA NO INCLUIDA!

LUMINARIA T-91 PESCADOR

FUNDICION ALUMINIO



NEW

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO
¡CONSULTENOS!!

T ECE CB IP66 IK08

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
T-91-VACIO HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	X	560X411	NEGRO TEXTURIZADO	
T-91 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	560X411	NEGRO TEXTURIZADO	
T-91 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	560X411	NEGRO TEXTURIZADO	
T-91 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	560X411	NEGRO TEXTURIZADO	

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-T91-60ø		ADAPTADOR T-91 PARA BRAZO PUNTA 60MM	

¡COLUMNA NO INCLUIDA!



BRAZO PARED MOD. FERNADINO
SUSPENDIDO+ FAROL ESTEFANIA LED



BRAZO PARED MOD. VILLA
SUSPENDIDO+ FAROL ESTEFANIA LED



CORONA NEGRO




CORONA AMARILLO



FAROL MODELO ESTEFANIA COLGANTE

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
F-STEF LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA NEGRO	
F-STEF LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA NEGRO	
F-STEF LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA NEGRO	
F-STEF LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA AMARILLO	
F-STEF LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA AMARILLO	
F-STEF LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	PC INC.	500X620	CORONA AMARILLO	


ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO/INVENTRONICS		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
CAD-500		CADENA COLOR NEGRO+2 MOSQUETONES	
CAD-1000		CADENA COLOR NEGRO+2 MOSQUETONES	



LUMINARIA ECA D-32 VIAL

FUNDICION ALUMINIO




 DISPONEMOS DE UNA
 AMPLIA GAMA DE COLORES
 RAL PARA SU PROYECTO
 ¡¡CONSULENOS!!

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
ECA D-32 VACIO HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA D-32 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA D-32 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA D-32 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA D-32 LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA D-32 LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA D-32 LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA D-32 LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	562X210	NEGRO TEXTURIZADO	


ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

¡COLUMNA NO INCLUIDA!

LUMINARIA PREMIUN T-20L

FUNDICION ALUMINIO



¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

T          IP66 IK09  

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORE S	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
T-20L-VACIO HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	
PREMIUN T-20L LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	
PREMIUN T-20L LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	
PREMIUN T-20L LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	
PREMIUN T-20L LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	
PREMIUN T-20L LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	
PREMIUN T-20L LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	800X530	NEGRO TEXTURIZADO	

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

LUMINARIA ECA INVERTIDA

D-32L




DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULENOS!!

FUNDICION ALUMINIO

T          IP66 IK09  


REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
D-32L-VACIO HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	NO	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA INV-D-32L LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K- 6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA INV-D-32L LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K- 6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA INV-D-32L LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K- 6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA INV-D-32L LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K- 6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA INV-D-32L LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K- 6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	
ECA INV-D-32L LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K- 6000K	X	840X560	NEGRO TEXTURIZADO	

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	



LUMINARIA DIABOLO T-020




FUNDICION ALUMINIO

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
T-020 E-27	X	X	X	X	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	
T-020 E-40	X	X	X	X	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	
T-020 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	
T-020 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	
T-020 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	


¡COLUMNA NO INCLUIDA!

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	



LUMINARIA DIABOLO
FUTURE T-020A



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

FUNDICION ALUMINIO


REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
FUTURE T-020A E-27	X	X	X	X	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	
FUTURE T-020A E-40	X	X	X	X	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	
FUTURE T-020A LED-30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	
FUTURE T-020A LED-45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	
FUTURE T-020A LED-60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	SI	600X426	NEGRO TEXTURIZADO	

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	



LUMINARIA BORA H9



FUNDICION ALUMINIO




REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
BORA H9 LED 40W	40W	108 LEDS	5600LM	3000K-4000K	X	580X240	GRIS OSCURO 7010	
BORA H9 LED 60W	60W	108 LEDS	8400LM	3000K-4000K	X	580X240	GRIS OSCURO 7010	
BORA H9 LED 75W	75W	108 LEDS	10500LM	3000K-4000K	X	580X240	GRIS OSCURO 7010	
BORA H9 LED 100W	100W	108 LEDS	14000LM	3000K-4000K	X	580X240	GRIS OSCURO 7010	


ACCESORIOS INCLUIDOS EN LUMINARIA BORA H9

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO/INVENTRONICS		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT INCLUIDO DE SERIE EN ESTE MODELO BORA H9 LED	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV INCLUIDO DE SERIE EN ESTE MODELO BORA H9 LED	

¡COLUMNA NO INCLUIDA!



LUMINARIA URA D-21H



FUNDICION ALUMINIO



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
URA D-21H-VACIO CARCASA HOUSING	SOLO CARCASA	X	X	X	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	
URA D-21H LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	
URA D-21H LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	
URA D-21H LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	
URA D-21H LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	
URA D-21H LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	
URA D-21H LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	
URA D-21H LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	530X158	NEGRO TEXTURIZADO	

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-60ø		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL. PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

¡COLUMNA NO INCLUIDA!

LUMINARIA GRAN VIA

POLICARBONATO




CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	T.COLOR CCT	LUMEN LUMENES	COLOR RAL	MATERIAL	PRECIO NETO
GV-OP-DIFUSOR-SOLO DIFUSOR	SOLO DIFUSOR	X	X		OPAL	POLICARBONATO	
GV-PRM-DIFUSOR-SOLO DIFUSOR	SOLO DIFUSOR	X	X		PRISMATICA	POLICARBONATO	
GV-OP-E-27 OPAL	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	OPAL	POLICARBONATO	
GV-OP-E-40 OPAL	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	OPAL	POLICARBONATO	
GV-PRM-E-27 PRISMATICA	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	PRISMATICA	POLICARBONATO	
GV-PRM-E-40 PRISMATICA	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	/	PRISMATICA	POLICARBONATO	

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
BS-AL E-27		BASE POLICARBONATO ALUMINIO NEGRO	
BS-AL E-40		BASE POLICARBONATO ALUMINIO NEGRO	

ESFERAS -POLIETILENO-
-POLICARBONATO-




CODE CODIGO	LAMP LAMPARA	OUTPUT POWER POTENCIA	T.COLOR CCT	LUMEN LUMENES	COLOR RAL	MATERIAL	PRECIO NETO
DIFUSOR GLP-45P-SOLO -DIFUSOR-	SOLO DIFUSOR	X	X	X	OPAL	POLIETILENO	
DIFUSOR GLC-45G SOLO -DIFUSOR-	SOLO DIFUSOR	X	X	X	OPAL	POLICARBONATO	
GLP-45P-E27	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	X	OPAL	POLIETILENO	
GLP-45P-E40	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	X	OPAL	POLIETILENO	
GLC-45G-E27	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	X	OPAL	POLICARBONATO	
GLC-45G-E40	SIN LAMPARA	35-150W MAX	X	X	OPAL	POLICARBONATO	

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60Ø EN ROSCA 3/4	
BSPC E-27		BASE POLICARBONATO PARA GLOBOS BOCA 170m/m-190m/m	
BSPC E-40		BASE POLICARBONATO PARA GLOBOS BOCA 170m/m-190m/m	

FAROL VILLA 710



CHAPA ACERO ZINCADO

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
FV-710 CARCASA	X	X	X	X	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	
FV-710 E-27-VACIO	X	X	X	X	HIELO O INCOLORO	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	
FV-710 E-40-VACIO	X	X	X	X	HIELO O INCOLORO	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	
FV-710 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	
FV-710 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	
FV-710 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	
FV-710 LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	
FV-710 LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	
FV-710 LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	710X390	NEGRO TEXTURIZADO	

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
JUEGO 4 CRISTALES		JUEGO 4 DIFUSORES METACRILATO HIELO O INCOLORO	
ADP-3/4-N-600		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.600 EN ROSCA 3/4	

FAROL ECOVILLA IL-77
ALUMINIO



FUNDICION ALUMINIO

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
ECOV-IL77-VAC	X	X	X	X	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	
ECO-IL77-30W-4	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	
ECO-IL77-45W-4	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	
ECO-IL77-60W-4	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	
ECO-IL77-75W-4	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	
ECO-IL77-90W-4	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	
ECO-IL77-100W-4	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	NO DISPONIBLE	770X440	NEGRO TEXTURIZADO	


ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-600		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.600 EN ROSCA 3/4	



FAROL ALBAICIN

Opcional
Difusores Metacrilato
Lagrимado
¡¡Consultar!!



NEW

Opcional
Adaptador F.Albaicin
Ref:Adp-3/4/600

CHAPA ACERO LACADO AL HORNO



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
FA-ALB-VAC CARCASA	X	X	X	X	OPCIONALES	700X360	NEGRO MATE	
FA-ALB E-27-VACIO	X	X	X	X	LAGRIMADOS	700X360	NEGRO MATE	
FA-ALB E-40-VACIO	X	X	X	X	LAGRIMADOS	700X360	NEGRO MATE	
FA-ALB LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	700X360	NEGRO MATE	
FA-ALB LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	700X360	NEGRO MATE	
FA-ALB LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	OPCIONALES	700X360	NEGRO MATE	


¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
JUEGO 4 CRISTALES		JUEGO 4 DIFUSORES METACRILATO HIELO O INCOLORO	
ADP-3/4-N-600		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.600 EN ROSCA 3/4	



LUMINARIA T-050
ALUMINIO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULENOS!!




FUNDICION ALUMINIO

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
T-050 E-27	X	X	X	X	SI	680X480	GRIS 9007	
T-050 E-40	X	X	X	X	SI	680X480	GRIS 9007	
T-050/30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K- 6000K	SI	680X480	GRIS 9007	
T-050/45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K- 6000K	SI	680X480	GRIS 9007	
T-050/60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K- 6000K	SI	680X480	GRIS 9007	

¡COLUMNA NO
INCLUIDA!

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	
ADP-3/4-N-600		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL.PUNTA 60MM SALIDA 3/4	
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.600 EN ROSCA 3/4	



COLUMNA CARTUJA SEMIFUNDICION

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CART-3	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	3000m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	
CART-3,20	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	3200m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	
CART-3,50	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	3500m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	
CART-3,70	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	3700m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	
CART-4	COL.CARTUJA SEMIFUNDICION	NEGRO RAL 9005	4000m/m	3/4	235x235	1040m/m	M-14X350	

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *;;CONSULTAR;;

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
(¡CONSULTENOS!)

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ÁCIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	

NEW



COLUMNA VILLA FUNDICION

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CL-VILLA 3,20	COL.VILLA COMPLET.FUNDICION	NEGRO RAL 9005	3200m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350	
CL-VILLA 3,60	COL.VILLA COMPLET.FUNDICION	NEGRO RAL 9005	3600m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350	

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *;;CONSULTAR;;

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	


DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
(¡CONSULTENOS!)

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ÁCIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.


*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	

NEW

COLUMNA NARANJO FUNDICION

PRECIOS SIN LUMINARIA



REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
NARJ-3,60	COL.NARANJO COMPLET.FUNDICION	NEGRO RAL 9005	3600m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350	
NARJ-4MTS	COL.NARANJO COMPLET.FUNDICION	NEGRO RAL 9005	4000m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350	

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *;;CONSULTAR;;



ACCESORIOS OPCIONALES


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	

NEW



COLUMNA FERNANDINA/BAILEN 4,15MTS FUNDICION

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	DESCRIPCION	COLOR	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS	PRECIO NETO
CL-FER 4,15	COL.FERNANDINA/BAILE N COMPLET.FUNDICION	NEGRO RAL 9005	4150m/m	3/4	297ø	1000m/m	M-18X400	

*OPCIONAL OTROS COLORES RAL *;;CONSULTAR;;



ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE*	

NEW

BRAZO UNIVERSAL GALVANIZADO

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	PRECIO NETO
UNIZ-50 BE2	500m/m	50ø	200m/m	
UNIZ-60 BE2	500m/m	60ø	200m/m	
UNIZ-1M-50 BE2	1000m/m	50ø	200m/m	
UNIZ-1M-60 BE2	1000m/m	60ø	200m/m	
UNIZ-1.5-50BE2	1500m/m	50ø	200m/m	
UNIZ-1.5M-60BE2	1500m/m	60ø	200m/m	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





BRAZO PARED MOD.FERNANDINO
SUSPENDIDO+ECOVILLAIL77



BRAZO PARED MOD.FERNANDINO
SUSPENDIDO+F.ECOFERNANDINO



BRAZO PARED MOD.FERNANDINO
F.ECOFERNANDINO


BRAZO FERNANDINO ALUMINIO

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ.FER/AL650	650m/m	3/4	690m/m	RAL 9005 NEGRO	
BRZ.FER/AL870	870m/m	3/4	705m/m	RAL 9005 NEGRO	

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





BRAZO PARED MOD.VILLA
SUSPENDIDO+ECOVILLAIL77



BRAZO PARED MOD.VILLA
SUSPENDIDO+F.ECOFERNANDINO



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO ¡¡CONSULTENOS!!

BRAZO VILLA ALUMINIO 700

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
B-VILLA-MOZ-70	700m/m	3/4	370m/m	RAL 9005 NEGRO	


ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

PRECIOS SIN LUMINARIA


***OPCIONAL OTROS COLORES RAL*¡¡CONSULTAR¡¡**



MODULOS RETROFIT
FAROL VILLA 710m/m



Villa 710m/m



REF:PV-370X350 VILLA


¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PV-370X350 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	
PV-370X350 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	
PV-370X350 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	
PV-370X350 LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	
PV-370X350 LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	
PV-370X350 LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	
PV-370X350 LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	370X350	NEGRO MATE	

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	

MODULOS RETROFIT
FAROL ALBAICIN



REF:P-ALB-320X320 ALBAICIN

¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡


DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULETENOS!!

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
P-ALB 320X320 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	320X320	NEGRO MATE	
P-ALB 320X320 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	320X320	NEGRO MATE	
P-ALB 320X320 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	320X320	NEGRO MATE	


ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	


MODULOS RETROFIT
FAROL VILLA ALUMINIO
770M/M




¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡



REF:PLEV-400X400
VILLA ALUMINIO



REF:PLEV-365X365
VILLA ALUMINIO



REF:PLEV-355X355
VILLA ALUMINIO

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLV-355X355 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	
PLEV-400X400 PLEV-365X365 PLEV-355X355 LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	400X400 365X365 355X355	NEGRO MATE	

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	

MODULOS RETROFIT
FAROL PALACETE 650M/M
PEQUEÑO



REF:PFP-260ø



¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PFP-260ø LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	260X260	NEGRO MATE	
PFP-260ø LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	260X260	NEGRO MATE	
PFP-260ø LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	260X260	NEGRO MATE	

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	

**MODULOS RETROFIT
FAROL ECOFERNANDINO
ALUMINIO 850M/M**




REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	
PL-FER-360ø PL-ECO-395ø LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	360ø 395ø	NEGRO MATE	

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	

**BASE RETROFIT LED
PARA GLOBOS EXISTENTES
CONVERTIR A LED**




**¡¡BAJO PEDIDO
PODEMOS FABRICAR
OTRAS MEDIDAS¡¡**

REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
BSRT/01 LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	370X220	GRIS CLARO	
BSRT/01 LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	370X220	GRIS CLARO	
BSRT/01 LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	370X220	GRIS CLARO	

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	

MODULOS RETROFIT
LUMINARIA URBANA
LED



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	

ACCESORIOS OPCIONALES *DISPONIBLE 2200K AMBAR*

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	

MODULOS RETROFIT
LUMINARIA URBANA
LED



REF	POTENCIA	Nº DE LED	LUMENES	T.COLOR CCT	C/DIFUSORES	DIMENSIONES	COLOR RAL	PRECIO NETO
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 30W	30W	24 LEDS	4200LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 45W	45W	24 LEDS	6300LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 60W	60W	24 LEDS	8400LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 75W	75W	24/48 LEDS	10500LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 90W	90W	48 LEDS	12600LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 100W	100W	48 LEDS	14000LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	
PL-D32-405ø PL-D32-430ø LED 120W	120W	48 LEDS	16800LM	3000K-4000K-6000K	X	405ø 430ø	NEGRO MATE	

ACCESORIOS OPCIONALES * DISPONIBLE 2200K AMBAR *

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DRIV-1,10V MOSSO		DRIVER 1,10V REGULABLE O PROGRAMABLE MIDNIGHT	
PRO-10KV ZP		PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV	


PERNOS ANCLAJE ZINCADOS

REF	DESCRIPCION	DIMENSIONES	IMAGEN	PRECIO NETO
JP-M-14X350	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-14X350		
JP-M-16X350	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-16X350		
JP-M-18X400	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-18X400		
JP-M-20X500	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-20X500		
JP-M-22X600	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-22X600		
JP-M-24X700	JUEGO 4 PERNOS+2 TUERCAS+2 ARANDELAS	M-24X700		

PLANTILLAS	PRECIO NETO
215X215	
285X285	
VILLA	
CARTUJA	
NARANJO	
FERNANDINA	

ADAPTADORES PARA COLUMNAS

ADAPTADOR VILLA 3/4-60ø



RACORD Y TUERCA ZINCADO 3/4



ADAPTADOR VILLA INVERTIDO 60ø-3/4



REF: ADP-3/4-N-60

REF: R-3/4


REF: ADPINV-60/3/4

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP 3/4-N-60ø	LACADO NEGRO MATE	ADAPTADOR REDUCTOR VILLA PARA COL. PUNTA 60MM SALIDA 3/4	


REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
R-3/4	ACERO ZINCADO	RACORD 3/4 +TUERCA ZINCADO	

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADPINV-60/3/4	LACADO NEGRO MATE	ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM. 60ø EN ROSCA 3/4	

ROTULA ALUMINIO REGULABLE



ADAPTADOR COL. PUNTA 60ø A 40ø



ADAPTADOR COL. PUNTA 60ø A 76ø






REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
RTL-LM-60ø	LACADO GRIS OSCURO	ROTULA ORIENTABLE ALUMINIO	


REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-60-40	GALVANIZADO EN-UNE 1461	ADAPTADOR REDUCTOR PARA ENTRADA 44M/M Y SALIDA A 60MM	

REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-60-76	GALVANIZADO EN-UNE 1461	ADAPTADOR REDUCTOR PARA ENTRADA COL. 76M/M Y SALIDA A 60MM	

CRUCETA ABARCON REGULABLE
500m/m-1000m/m



REF	LARGO m/m	APRIETE MINIMO	APRIETE MAXIMO	ABARCON m/m	DIMENSIONES ANGULAR	PRECIO NETO
ABT-500/1	500m/m	76ø	114ø	M-10	50x50	
ABT-1000/2	1000m/m	76ø	114ø	M-10	50x50	



BRAZO DEBLA

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BR-D-300	300m/m	3/4	350m/m	RAL 9005 NEGRO	
BR-D-500	500m/m	3/4	350m/m	RAL 9005 NEGRO	
BR-D-700	700m/m	3/4	350m/m	RAL 9005 NEGRO	

ACCESORIOS OPCIONALES

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ADP-INV-60/3-4		ADAPTADOR REDUCTOR VILLA INVERTIDO PARA COLOCAR LUM.60ø EN ROSCA 3/4	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

PRECIOS SIN LUMINARIA
***OPCIONAL OTROS COLORES RAL *¡¡CONSULTAR¡¡**



BRAZO PESCADOR 700

PRECIOS SIN LUMINARIA

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-PESCADOR-700/60ø	700m/m	60ø	420M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-PESCADOR-3/4 GAS	700m/m	3/4	420M/M	9005 NEGRO MATE	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



BRAZO VERSUS 700-1000

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-VERS-700N	700m/m	60ø	400M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-VERS-1000N	1000m/m	60ø	400M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-VERS-700G	700m/m	60ø	400M/M	9007 GRIS	
BRZ-VERS-1000G	1000m/m	60ø	400M/M	9007 GRIS	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



BRAZO PREMIUN+INCAT-190A
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+T-050 LED
RAL 9007



BRAZO PREMIUN+T-91 LED
RAL 9005 MATE



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
700MM



BRAZO PREMIUN+DIABOLO FUTURE
1000MM



BRAZO PREMIUN+SETECT-190B
RAL 9007



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



BRAZO PREMIUN 700-1000

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-PREM-700N	700m/m	60ø	400M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-PREM-1000N	1000m/m	60ø	400M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-PREM-700G	700m/m	60ø	400M/M	9007 GRIS	
BRZ-PREM-1000G	1000m/m	60ø	400M/M	9007 GRIS	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

PRECIOS SIN LUMINARIA
OPCIONAL OTROS COLORES RAL¡¡CONSULTAR¡¡



BRAZO PARED MOD.VENECIA
RAL 9005 NEGRO+ECOVILLA IL77



BRAZO PARED MOD.VENECIA
RAL 9005 NEGRO+F.ECOFERNANDINO



BRAZO PARED MOD.VENECIA
RAL 9005 NEGRO+T-91 LED



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

BRAZO VENECIA SUSPENDIDO

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-VEENCIA-700	700m/m	60ø-3/4	380M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-VEENCIA-1000	1000m/m	60ø-3/4	380M/M	9005 NEGRO MATE	

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ESC-LASER		ESCUDO CIUDAD CALADO LASER	

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



BRAZO PARED MOD.VENECIA
RAL 9005 NEGRO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!




COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

OPCIONAL OTROS COLORES RAL¡¡CONSULTAR¡¡



BRAZO PARED MOD.GRANADA
RAL 9005 NEGRO+ECA D-32 LED VIAL



BRAZO PARED MOD.GRANADA
RAL 9007 GRIS+BORA H9 LED



BRAZO PARED MOD.GRANADA
CORTO 287m/m RAL 9007



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

BRAZO GRANADA 287-700-1000

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-GRANADA-700N	700m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-GRANADA-1000N	1000m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-GRANADA-700G	700m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	
BRZ-GRANADA-1000G	1000m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	
BRZ-GRANADA-287N	287m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-GRANADA-287G	287m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ESC-LASER		ESCUDO CIUDAD CALADO LASER	

¡OPCIONAL!



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD




BRAZO PARED MOD.IBIS
RAL 9005 NEGRO+ECA D-32 LED VIAL



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.IBIS
RAL 9005 NEGRO+BORA H9




COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD



BRAZO PARED MOD.IBIS
RAL 9005 NEGRO+RADIAL D-150S



BRAZO PARED MOD.IBIS
700m/m RAL 9005 NEGRO



BRAZO PARED MOD.IBIS
1000m/m RAL 9005 NEGRO

BRAZO IBIS 700-1000

REF	LARGO m/m	PUNTA m/m	PLACA BASE m/m	ACABADO	PRECIO NETO
BRZ-IBIS-700N	700m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-IBIS-1000N	1000m/m	60ø	380M/M	9005 NEGRO MATE	
BRZ-IBIS-700G	700m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	
BRZ-IBIS-1000G	1000m/m	60ø	380M/M	9007 GRIS	


REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
ESC-LASER		ESCUDO CIUDAD CALADO LASER	

PRECIOS SIN LUMINARIA

OPCIONAL OTROS COLORES RAL¡¡CONSULTAR¡¡

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ARQUETAS FUNDICION DUCTIL



TAPA ENDESA A1 D-400
HOMOLOGADA
DIMENSIONES:720X620
CONSULTAR
PRECIOS/CANTIDAD



TAPA ENDESA A2 D-400
HOMOLOGADA
DIMENSIONES:1240X720
CONSULTAR
PRECIOS/CANTIDAD



TAPA+MARCO 40X40
B125
DIMENSIONES:
30X30
40X40
50X50
60X60
CONSULTAR
PRECIOS/CANTIDAD



TAPA+MARCO 40X40
D400
DIMENSIONES:
30X30
40X40
50X50
60X60
CONSULTAR
PRECIOS/CANTIDAD



TAPA TELEFONICA B-125
HOMOLOGADA
DIMENSIONES:1000X800
CONSULTAR
PRECIOS/CANTIDAD



TAPA+MARCO 40X40
B125 TELEFONICA-ICT-
ANONIMA
DIMENSIONES:
30X30
40X40
50X50
60X60
CONSULTAR
PRECIOS/CANTIDAD

PROLONGADOR COLUMNA

A menudo con la instalación
De nuevas luminarias mas eficientes
Tipo led,es aconsejable aumentar la altura
De el punto de luz existente,es por ello
Que hemos desarrollado una solución
Con total garantía y funcionalidad.
•Ref:PRLG-FAV-01
•Acero Galvanizado EN-UNE 1461.
•Lacado Epoxi Ral 9005 Negro.
•Alturas:500m/m-1000m/m-1500m/m
•Diametro Tubo:90m/m
•Fijacion Mediante 2 Tapon Capitel Fund.
Ductil y Racord ¾ Laton.



REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
PRLG-FAV-01 500M/M	NEGRO RAL 9005	PROLONGADOR COLUMNA COLOR NEGRO	
PRLG-FAV-01 1000M/M	NEGRO RAL 9005	PROLONGADOR COLUMNA COLOR NEGRO	
PRLG-FAV-01 1500M/M	NEGRO RAL 9005	PROLONGADOR COLUMNA COLOR NEGRO	

REF:PRLG-FAV-01

PROTECTOR PARA FAROLAS

•Ref:PRT-FA-01
•Acero Galvanizado EN-UNE 1461.
•Lacado Epoxi Amarillo Trafico.
•Altura:550m/m
•Diametro:620m/m
•Fabricado 100% En Nuestras
Instalaciones De Granada.




REF	ACABADO	DESCRIPCION	PRECIO NETO
PRT-FA-01	AMARILLO REAL	PROTECTOR FAROLAS ANTICOLISION	

REF:PRT-FA-01

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


BALIZAS LED ALUMINIO



C-13A

12W-SMD-760Lm
220V-IP65-IK08


NEW



C-13

10W-SMD-600Lm
220V-IP65 IK08

NEW



C-142

10W-SMD-720Lm
220V-IP65 IK08

BALIZA LED C-13A
12W-4000K
Nº LEDS:56
MATERIAL:ALUMINIO
COLOR:NEGRO
TEXTURADO
ALTURA: 80CM

PRECIO NETO



BALIZA LED C-13
10W-4000K
Nº LEDS:42
MATERIAL:ALUMINIO
COLOR:NEGRO
TEXTURADO
ALTURA: 80CM

PRECIO NETO



BALIZA LED C-142
12W-4000K
Nº LEDS:60
MATERIAL:ALUMINIO
COLOR:NEGRO
TEXTURADO
ALTURA: 80CM

PRECIO NETO



FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FOCOS ACUATICOS IP-68

- Cuerpo y marco de acero inoxidable 316.
- Vidrio templado más endurecido, asegura pasar la prueba estándar IK08.
- Módulo LED el ángulo ajustable.
- Sin riesgo fotobiológico, según EN 62471:2008.
- Todos los tornillos externos son de acero inoxidable 316.
- Aplicaciones: salas de exhibición de animales acuáticos, esculturas de piscinas de agua, fuentes, piscinas, etc.



N-02

FOCO LED N-02
18W-4000K 110LM/W
Nº LEDS:9
MATERIAL:INOXIDABLE 316
IP:68
VIDIO TEMPLADO
VOLTAJE: DC/24V

TRANSFORMADOR NO INCLUIDO

PRECIO NETO




N-03

FOCO LED N-03
36W-4000K 110LM/W
Nº LEDS:18
MATERIAL:INOXIDABLE 316
IP:68
VIDIO TEMPLADO
VOLTAJE: DC/24V

TRANSFORMADOR NO INCLUIDO

PRECIO NETO



N-01

FOCO LED N-01
6W-4000K 110LM/W
Nº LEDS:3
MATERIAL:INOXIDABLE 316
IP:68
VIDIO TEMPLADO
VOLTAJE: DC/24V

TRANSFORMADOR NO INCLUIDO


PRECIO NETO

EMPOTRABLES IP-68

- Cuerpo de aluminio fundido a presión, marco de acero inoxidable 304.
- Vidrio templado endurecido de 10 mm más alto, asegura pasar la prueba estándar IK10.
- Anillo de goma de silicona resistente a altas temperaturas e impermeable, carcasa de instalación de plástico PP resistente a la corrosión.
- Luminaria empotrable de suelo/suelo/pared aplicaciones previstas según necesidad.
- Sin riesgo fotobiológico, según EN 62471:2008.
- Todos los tornillos externos están hechos de acero inoxidable 304.




FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



M-03

EMPOTRABLE LED M-03
6W-4000K 100LM/W-Nº LEDS:3
MATERIAL:ALUMINIO Y INOXIDABLE 316
IP:68 IK-10
VIDIO TEMPLADO
VOLTAJE:220V


PRECIO NETO



M-04

EMPOTRABLE LED M-04
12W-4000K 100LM/W-Nº LEDS:6
MATERIAL:ALUMINIO Y INOXIDABLE 316
IP:68 IK-10
VIDIO TEMPLADO
VOLTAJE:220V

PRECIO NETO






M-05

EMPOTRABLE LED M-05
25W-4000K 100LM/W-Nº LEDS:12
MATERIAL:ALUMINIO Y INOXIDABLE 316
IP:68 IK-10
VIDIO TEMPLADO
VOLTAJE:220V

PRECIO NETO

LUMINARIA SOLAR MODELO IVAP P30W-P40W-P60W

IMAGEN	ESPECIFICACION	PRECIO NETO
LED BRIGELUX 5050  FUNDICION ALUMINIO ADC12/LM6 30W LED REF:IVAP P30W	1-LUMINARIA IVAP LED SOLAR IVAP P30W 2-PANEL SOLAR 18V 30W/BATERIA 12,8v-10,2AH. 3-LUMENES:160LMW S/CCT-LUMENES 4800LM 4-CCT:4000K- ---LED BRIGELUX 5050 6-SENSOR INFRAROJO(DETECTOR PRESENCIA) 8- ROTULA ORIENTABLE PARA COLUMNAS DE 60ø 7-CUERPO:FUNDICION DE ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° GRIS OSCURO RAL 7021. 8-BLOQUE OPTICO IP-66 – IK-08 8-DIMENSIONES LUMINARIA:560*360*262m/m 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 6-8 HORAS  4000K	PARA COLUMNAS DE PUNTA 60ø  NEW
LED BRIGELUX 5050  FUNDICION ALUMINIO ADC12/LM6 40W LED REF:IVAP P40W	1-LUMINARIA IVAP LED SOLAR IVAP P40W 2-PANEL SOLAR 18V-50W/BATERIA 12,8v-20,4AH. 3-LUMENES:160LMW S/CCT-LUMENES:6400LM 4-CCT:4000K- ---LED BRIGELUX 5050 6-SENSOR INFRAROJO(DETECTOR PRESENCIA) 8- ROTULA ORIENTABLE PARA COLUMNAS DE 60ø 7-CUERPO:FUNDICION DE ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° GRIS OSCURO RAL 7021. 8-BLOQUE OPTICO IP-66 – IK-08 8-DIMENSIONES LUMINARIA:790*360*308m/m 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 8-10 HORAS  4000K	PARA COLUMNAS DE PUNTA 60ø 
LED BRIGELUX 5050  FUNDICION ALUMINIO ADC12/LM6 60W LED REF:IVAP P60W	1-LUMINARIA IVAP LED SOLAR IVAP P60W 2-PANEL SOLAR 18V-50W/BATERIA 12,8v-34AH. 3-LUMENES:160LMW S/CCT-LUMENES:9600LM 4-CCT:4000K- ---LED BRIGELUX 5050 6-SENSOR INFRAROJO(DETECTOR PRESENCIA) 8- ROTULA ORIENTABLE PARA COLUMNAS DE 60ø 7-CUERPO:FUNDICION DE ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° GRIS OSCURO RAL 7021. 8-BLOQUE OPTICO IP-66 – IK-08 8-DIMENSIONES LUMINARIA:790*360*308m/m 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS  4000K	PARA COLUMNAS DE PUNTA 60ø 

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO NETO
MDR-IVAP		MANDO REMOTO LUMINARIA IVAP	



MANDO REMOTO CONTROL
OPCIONAL



LUMINARIA SOLAR PANEL INDEPENDIENTE REGULABLE 60W

Bluetooth®

IMAGEN	ESPECIFICACION	PRECIO NETO
 FUNDICION ALUMINIO 60W LED REF:BORA H9-SL-10	1-LUMINARIA BORA H9 LED SOLAR 60W 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K--LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR" 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4;CONSULTAR" (ADAPTADOR NO INCLUIDO) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° GRIS TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES LUMINARIA:530X255 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS	PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS.  REF: ADP-INV-60/3/4
 FUNDICION ALUMINIO 60W LED REF:ECA D-32-SL-08	1-LUMINARIA ECA D-32 LED SOLAR 60W 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR" 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4;CONSULTAR" (ADAPTADOR NO INCLUIDO) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES LUMINARIA:665X210 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS	PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS.  REF: ADP-INV-60/3/4
 FUNDICION ALUMINIO 60W LED REF:URA D-21H-SL-09	1-LUMINARIA URA D-21H LED SOLAR 60W 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR" 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4;CONSULTAR" (ADAPTADOR NO INCLUIDO) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES LUMINARIA:733X158 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS	PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS.  REF: ADP-INV-60/3/4

3000K-4000K-6000K

PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø

ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS.



REF: ADP-INV-60/3/4



LUMINARIA SOLAR PANEL INDEPENDIENTE REGULABLE 60W




IMAGEN	ESPECIFICACION	PRECIO NETO
 45W LED FAROL CHAPA ZINCADA REF:VILLA 710-SL-01	1-FAROL VILLA 710 LED SOLAR 45W 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR") 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO (PARA COL.FUNDICION 3/4 ¡¡CONSULTAR" (ADAPTADOR NO INCLUIDO)) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:CHAPA ZINCADA+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES FAROL:710X390 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS 3000K-4000K-6000K	PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS.  REF: ADP-INV-60/3/4
 45W LED FAROL FUNDICION ALUMINIO REF:DEL T-70N-SL-04	1-LUMINARIA DELTA T-70N LED SOLAR 45W 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR") 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4¡¡CONSULTAR" (ADAPTADOR NO INCLUIDO)) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES FAROL:475X520 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS 3000K-4000K-6000K	PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS.  REF: ADP-INV-60/3/4
 45W LED FAROL FUNDICION ALUMINIO REF:T-020A-SL-05	1-LUMINARIA DIABOLO FUTURE T-020A LED SOLAR 45W 2-PANEL SOLAR 60W/BATERIA 12,8v-30-40AH. 3-LUMENES:145LMW-160LMW S/CCT 4-CCT:3000K-4000K-6000K ----LED CREE XTE R4(2200K AMBAR "CONSULTAR") 5-FIJACION:PARA COLUMNAS PUNTA 60Ø ESTANDAR INCLUIDO(PARA COL.FUNDICION 3/4¡¡CONSULTAR" (ADAPTADOR NO INCLUIDO)) 6-REGULACION MOVIL BLUETOOTH HASTA 6 REGULACIONES INCLUIDO. 8- BRAZO TIPO L INCLUIDO 7-CUERPO FAROL:FUNDICION ALUMINIO+LACADO EPOXY AL HORNO 200° NEGRO TEXTURIZADO. 8-DIMENSIONES FAROL:600X426 9-BATERIA:HASTA 2-3 DIAS CON DIAS NUBLADOS//TIEMPO DE CARGA 100% 10-12 HORAS 3000K-4000K-6000K	PARA COLUMNAS DE PUNTA 60Ø ADAPTADOR PARA COLOCAR FAROL SOLAR EN COLUMNAS DE FUNDICION ¾ GAS.  REF: ADP-INV-60/3/4



670M/M
640M/M
1200M/M
1000M/M

REF:BRZ-PREMIUM+ECAD-32 H9-SL-08


PRECIO NETO



670M/M
640M/M
1200M/M
700M/M

REF:BRZ-CADIZ 700MM+ECA D32-SL-18


PRECIO NETO



670M/M
640M/M
1200M/M
1000M/M

REF:BRZ-PREMIUM+URAD-21H -SL-09

PRECIO NETO



670M/M
640M/M
1200M/M
1000M/M

REF:BRZ-PREMIUM+BORA H9-SL-17

PRECIO NETO



DISEÑOS EN ESTADO PURO





FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO

(Granada)-Spain-
958-420356/647-834029
contacto@faycoba.com
www.faycoba.com