


FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



COLUMNA ATLAS T-91 CLD-BV1/BV2

CLD-BV1-1 PUNTO DE LUZ
CLD-BV2-2 PUNTOS DE LUZ

COLUMNA ATLAS T-91 CLD BV1-BV2

- CARACTERISTICAS:
COLUMNA TRONCOCONICA MIXTA FABRICADA
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADA EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA,CALIDAD ACERO S-235JR.
CONICIDAD 12,5%.
- ESPESOR: 3,2m/m o 4m/m(CONSULTAR)
- BASE:REFUERZOS CARTABON Y REFUERZO ANILLO
- PROVISTA DE PUERTA ENRRASADA GRADO
PROTECCION IP3X -IK10 CEI 60529
TORNILLO PUERTA INOX A4(316
- CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025
NORMA EN-UNE-40-5

- GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
- ACABADO ESTANDAR RAL 9005 NEGRO MATE LACADO EPOXY 2
COMPONENTES PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON
ELEVADAS PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE
DUREZA,TENAZIDAD Y ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS
SUPERFICIES.MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL(CONSULTAR)
- FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE
ACERO ZINCADO S-235JR DIFERENTES DIAMETROS
DEPENDIENDO DE LA ALTURA.

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013




COLUMNA ATLAS T-91 CLD-BV2 COLUMNA ATLAS T-91 CLD-BV1



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:7MTS-8MTS-9MTS.



DISTANCIA ENTRE PERNOS
PARA ALTURAS:3M-3,5M-4M-5M-6MTS.

COLUMNA MODELO ATLAS T-91
CLD-BV1/BV2

ALTURAS:
4000/5000/6000/7000MM

CONFORME NORMA UNE-EN 40-5

Ref	Alt. m/m	Punta m/m	Placa Base m/m	Pernos m/m Distancia	Pernos m/m
CLD-BV1-4 CLD-BV2-4	4000	60m/m	300x300	215	14x350
CLD-BV1-5 CLD-BV2-5	5000	60m/m	300x300	215	16x350
CLD-BV1-6 CLD-BV2-6	6000	60m/m	300x300	215	18x400
CLD-BV1-7 CLD-BV2-7	7000	60m/m	400x400	285	20x500

BRAZO VENECIA 700/1000m/m

FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



ISO 9001:2015

CE



• **CARACTERISTICAS:**
BRAZO ACARTELADO VALIDO PARA PARED O COLUMNAS
DIMENSIONES 700m/m-1000m/m
ACERO AL CARBONO Y GALVANIZADO EN-UNE 1461
EN UNA PIEZA, CALIDAD ACERO S-S235JR.
• **ACABADO COLOR RAL ESTANDAR:**
RAL 9005 NEGRO MATE.
• **ESPESOR:** 3m/m o 4m/m (CONSULTAR)
• **CONFORME UNE-EN 10219-2:2019/EN UNE-10025**
NORMA EN-UNE-40-5
• **PESO 5,50KG**

• **GALVANIZADO: CONFORME EN-UNE 1461:2009**
A 450°C DESENGRASADO MEDIANTE ACIDO
FOSFORICO
A 25°C Y PH EN UN RANGO DE 1.5-2.5 EN
DIFERENTES ETAPAS DE DECAPADO Y FLUXEADO.
• **OPCIONAL ACABADO LACADO EPOXY 2 COMPONENTES**
PIGMENTOS INHIBIDORES A LA CORROSION CON ELEVADAS
PRESTACIONES ANTICORROSIVAS DE DUREZA, TENAZIDAD Y
ALTA ADHERENCIA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.
DISPONIBILIDAD DE OTROS COLORES RAL (CONSULTAR)



COLUMNA ATLAS T-91 CLD-BV2 COLUMNA ATLAS T-91 CLD-BV1



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

BRAZO PARED MOD. VENECIA
RAL 9005 NEGRO+ECOVILLA IL77




COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD

BRAZO PARED MOD. VENECIA
RAL 9005 NEGRO+F.ECOFERNANDINO



COMO OPCIONAL
GRABADO LASER
ESCUDO CIUDAD


BRAZO PARED MOD. VENECIA 700M/M
RAL 9005 NEGRO+T-91 LED



BRAZO PARED MOD. VENECIA 1000M/M
RAL 9005 NEGRO



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!



NEW

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

Ref	LARGO m/m	Punta m/m	Placa Base m/m
BRZ-VENECIA-700	700m/m	60m/m-3/4	380m/m
BRZ-VENECIA-1000	1000m/m	60m/m-3/4	380m/m

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LUMINARIA T-91 PESCADOR LED
LED 30W-45W-60W