


# FAYCOBA®

ALUMBRADO PUBLICO LED



**COLUMNA FERNADINA/BAILEN 4,15MTS**

COLUMNA FERNANDINA/BAILEN FUNDICION 4150

•APLICACIONES:  
COLUMNA RECOMENDADA PARA ZONAS RESIDENCIALES,ZONAS PEATONALES,CENTROS HISTORICOS Y RECINTOS DE COMUNIDADES.

•MATERIAL BASE Y FUSTE  
FUNDICION DUCTIL NODULAR GRAFITO ESFEROIDAL  
DE ALTA CALIDAD,MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA A LA FATIGA.  
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE  
Y ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES.  
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.

•CARACTERISTICAS:  
COLUMNAS DE ESTILO CLASICO,FABRICADA EN FUNDICION DUCTIL,COMPUESTA POR BASE Y FUSTE EN FUNDICION DUCTIL.  
CONFORME NORMAS ISO 2531 Y EN-545


•ALTURAS TOTAL DE 4150m/m

•CONFORME NORMA:UNE-EN 36118

•FIJACION: MEDIANTE 3 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø18



MATERIAL 100% RECICLABLE  
UNE 36199:2013



CONFORME NORMA UNE-EN 36118

APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERA SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITAR QUE LOS ACIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERA BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARA UNA TERMINACION BRILLANTE.

\*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS


| REF          | IMAGEN | DESCRIPCION                                                                              | PRECIO X METRO ALTURA |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BRN/HISP-200 |        | BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE<br>EL COLOR DE LA FAROLA SERA *BRILLANTE* | ¡CONSULTAR!           |

NEW

NEW



Opcional  
Difusores Metacrilato  
Incoloro, Lagrimado  
¡¡Consultar!!




Opcional  
Adaptador F.Ecof.  
Ref: Adp-¾/60Ø



Opcional  
Adaptador F.Ecof.  
Ref: Adp-¾/60Ø



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE COLORES RAL PARA SU PROYECTO  
¡¡CONSULTENOS!!



PLACA BASE

| REF         | ALTURA m/m | PUNTA m/m | DISTANCIA ENTRE PERNOS m/m | ALTURA BASE m/m | PERNOS   |
|-------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------|
| CL-FER 4,15 | 4150       | 3/4       | 297ø                       | 1000m/m         | M-18X400 |


FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K

COLUMNA FERNANDINA/BAILEN FUNDICION DUCTIL



**Conjunto 1:**Columna Fernandina/Bailen 4,15mts  
Con Farol Ecofernandino LED



**Conjunto 2:**Columna Fernandina/Bailen 4,15mts  
Con 2 Brazos Fernandino+ 2 Farol Ecofernandino LED  
Y Remate Superior Tipo Lanza 70Cm



**Conjunto 3:**Columna Fernandina/Bailen 4,15mts  
Con 2 Brazos Fernandino Aluminio  
+3 Farol Ecofernandino 850m/m LED



**Conjunto 4:**Columna Fernandina/Bailen 4,15mts  
Con 3 o 4 Brazos Fernandino Aluminio+  
Farol Ecofernandino 850m/m LED+Remate Lanza70Cm