



COLUMNA NARANJO
3600m/m-4000m/m



COLUMNA NARANJO 3,60MTS-4MTS

COLUMNA NARANJO FUNDICION 3600/4000

•**APLICACIONES:**
COLUMNA RECOMENDADA PARA ZONAS RESIDENCIALES, ZONAS PEATONALES, CENTROS HISTORICOS Y RECINTOS DE COMUNIDADES.

•**MATERIAL BASE, CARRETE Y FUSTE SUPERIOR.**
FUNDICION DUCTIL NODULAR GRAFITO ESFEROIDAL
DE ALTA CALIDAD, MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA A LA FATIGA.
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
Y ACABADO RAL 9005 NEGRO EPOXY 2 COMPONENTES.
MEDIANTE EQUIPO ELECTROSTATICO LS200.

•**CARACTERISTICAS:**
COLUMNAS DE ESTILO CLASICO, FABRICADA EN FUNDICION DUCTIL, COMPUESTA POR 3 PIEZAS: BASE, CARRETE Y FUSTE SUPERIOR EN FUNDICION DUCTIL. CONFORME NORMAS ISO 2531 Y EN-545

• **ALTURAS TOTAL DE 3600m/m y 4000m/m**

• **CONFORME NORMA: UNE-EN 36118**

• **FIJACION: MEDIANTE 4 PERNOS ANCLAJE ACERO ZINCADO S-235JR Ø14 Y Ø16**


FAYCOBA
ALUMBRADO PUBLICO



MATERIAL 100%
RECICLABLE
UNE 36199:2013



QMS
ISO 9001:2015
CE



COLUMNA NARANJO 3600m/m-4000m/m



APLICACIÓN EN BASE DE COLUMNA 1MTS O BIEN A TODA LA ALTURA DE LA COLUMNA, PARA ELIMINAR UN GRAFITI DEBE APLICAR DISOLVENTE EN UN PAPEL O TRAPO DE TELA Y DESAPARECERÁ SIN DAÑAR LA PINTURA ORIGINAL. EN EL CASO DE ORINES EVITARÁ QUE LOS ÁCIDOS CORROSIVOS OXIDEN LA COLUMNA. IMPORTANTE: LA APLICACIÓN DE ESTE BARNIZ ES INCOLORO PERO LA APARIENCIA DE EL COLOR RAL SERÁ BRILLANTE POR EJEMPLO: SI LA COLUMNA ES NEGRO MATE, LA APLICACIÓN DEL BARNIZ DEJARÁ UNA TERMINACIÓN BRILLANTE.

*OPCIONAL BARNIZ 2 EN 1 ANTI-ORINES Y ANTIGRAFITIS

REF	IMAGEN	DESCRIPCION	PRECIO X METRO ALTURA
BRN/HISP-200		BARNIZ ANTI-ORINES Y GRAFITIS EFECTO BRILLANTE EL COLOR DE LA FAROLA SERÁ *BRILLANTE*	¡CONSULTAR!

NEW



DISPONEMOS DE UNA
AMPLIA GAMA DE COLORES
RAL PARA SU PROYECTO
¡¡CONSULTENOS!!

CONFORME NORMA UNE-EN 36118

REF	DESCRIPCION	ALTURA m/m	PUNTA m/m	DIST. ENTRE PERNOS m/m	ALTURA BASE m/m	PERNOS
NARJ-3,60	COL.NARANJO COMPLET.FUNDIC ION	3600m/m	3/4	207x273	905m/m	M-14X350
NARJ-4MTS	COL.NARANJO COMPLET.FUNDIC ION	4000m/m	3/4	207x273	905m/m	M-16X350

FAYCOBA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR ALGUNOS CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TONALIDADES LED 2200K/3000K/4000K/6000K


COLUMNA NARANJO FUNDICION DUCTIL



Conjunto 1:Columna Naranjo 3,60-4mts
Con 2 Brazos Villa+ 3 Farol Villa LED



Conjunto 2:Columna Naranjo 3,60-4mts
Con 2 Brazos Villa+ 2 Farol Villa LED
Y Remate Superior Tipo Lanza 70Cm



Conjunto 3:Columna Naranjo 3,60-4mts
Con 2 Brazos Fernandino Aluminio
+3 Farol Ecofernandino 850m/m LED



Conjunto 4:Columna Naranjo 3,60-4mts
Con 2 Brazos Fernandino Aluminio+
2 Farol Ecofernandino 850m/m LED+Remate Lanza70Cm